


Инструкция по установке клиентской части ПП «Парус-Бюджет 8» на автоматизированное рабочее место.

1. Установка необходимых для работы приложения компонентов (MSXML 4.0, файл: msxml.msi).

Примечание: требуется в случае новой установки, при обновлении этот шаг можно пропустить.



MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK Setup

Customer Information
Please enter your customer information

User Name:

Organization:

< Back **Next >** Cancel

MSXML 4.0 SP2 Parser and SDK Setup

Choose Setup Type
Choose the setup type that best suits your needs


 **Install Now**
Install MSXML 4.0 at C:\Program Files (x86)\MSXML 4.0

 **Customize...**
Allows users to choose which program features will be installed and where they will be installed. Recommended for advanced users.


< Back Next > Cancel

2. Установка ParusClient.msi


2.1. Сведения о пользователе.




2.2. Каталог назначения




2.3. Выбор компонентов.




2.4. Подтверждение установки.



2.5. Процесс установки.



1.6. Выход из установки.






3. INSTANT client ORACLE для обеспечения функционирования Парус 8.

Примечание: требуется в случае новой установки, при обновлении этот шаг можно пропустить.

3.1. Распаковать файлы из архива «instantclient-basic-nt-11.2.0.3.0.zip» в рабочий каталог системы (по умолчанию: c:\Program Files(x86)\Система управления ПАРУС 8.5.6.1\)

3.2. Для задания в системе языковой настройки для Oracle нужно добавить переменную NLS_LANG:







4. Первый запуск приложения.

Первый запуск приложения требуется выполнять с правами администратора.

